




|

Glory

———— COLLECTION GOOD TIME ————

Top

Pour bien commencer



• *Le Top*

Le très féminin Top dos nu GLORY se noue par un joli noeud en bas du dos.

Une large encolure devant met en valeur la base du cou et donne beaucoup de chic à ce modèle.

Une réalisation Simplissime pour un effet Sublissime!

• *Les matières*

Ce top est à réaliser dans un tissu chaîne et trame, non extensible.

Un tissu de poids léger à moyen : lin, crêpe, viscose, proviscose, popeline, tencel, chambray...

Unis, rayés ou imprimés, les possibilités sont variées

• *Le tableau des mesures*

Ce top taille du 34 au 48, il a été mis au point sur une stature de 1.65m


	34	36	38	40	42	44	46	48
Tour de Poitrine	82	86	90	94	98	102	106	110
Tour de taille (au creu de la taille)	62	66	70	74	78	82	86	90

Plan de coupe



• Tissu

-1 mètre de tissu en 140cm de laize



• Matériel

-un morceau de thermocollant de 4cm X 60cm pour les finitions des emmanchures et de l'encolure

	34	36	38	40	42	44	46	48
Bandelette devant X1	28	29	30	31	32	33	34	35
Bandelette dos X2	48	49	50	51	52	53	54	55

Le montage pas à pas



Les étapes

Les marges de coutures sont incluses

PREPARATION :

-Laver et repasser le tissu

-Couper le tissu (ne pas oublier les marquages des pinces et des crans de montage)

Conseil : bien repasser entre chaque étape, tout au long de votre réalisation

Légende :


endroit du tissu

envers du tissu

thermocollant


-Etape 1

Fermer les pinces poitrine et les coucher vers le bas, au fer



-Etape 2

Assembler les cotés, puis surjeter




-Etape 3

1-Couper des bandelettes de thermocollant de 1cm selon le tableau

	34	36	38	40	42	44	46	48
Bandelette devant X1	28	29	30	31	32	33	34	35
Bandelette dos X2	48	49	50	51	52	53	54	55


2- bien positionner l'encolure pour qu'elle est la même forme que le patron




3-Les coller au fer à 5mm du bord.

-Etape 4

Piquer la bande de propreté encolure devant, endroit contre endroit.




Dégarnir la couture à 5mm




-Etape 5

Retourner la bande de propreté sur l'envers du vêtement et rabattre au fer 1cm à l'intérieur. Piquer pour maintenir la bande à 7mm du bord de l'encolure



-Etape 6

Assembler les épaules, puis surjeter




-Etape 7

Repasser les coutures d'épaule vers l'arrière.


Replier l'ourlet du dos dans la continuité du devant (1 fois 5mm et 1 fois 1cm)

Piquer pour maintenir l'ourlet, à 7mm du bord de l'encolure





-Etape 8

Fermer les bandes de propreté emmanchure par leurs extrémités




Procéder au même montage qu'à l'encolure :

- Piquer à 1cm, la bande , endroit contre endroit
- Cranter et dégarnir les coutures à 5mm
- Retourner sur l'envers , tout en rabattant 1cm vers l'intérieur.
- Piquer à 7mm, pour maintenir la bande.



-Etape 9

1-Rabattre la pointe dos sur 2cm



2-Préformer au fer les ourlets (2x7mm), puis piquer à 5mm du bord

