

CHUT
CHARLOTTE



I love U




PDF

pack
t. 34 - 56

**Robe ou Top avec col volanté,
manches courtes ou manches 3/4**

Tailles 34 à 56



Robe ou Top avec col volanté

Joli décolleté dans le dos (compatible avec un soutien-gorge classique !)

Manches courtes ou manches 3/4

T.34 - 56

LES MESURES



	T. 34	T. 36	T. 38	T. 40	T. 42	T. 44	T. 46
Tour de poitrine	80 cm	84 cm	88 cm	92 cm	96 cm	100 cm	104 cm
Tour de taille	62 cm	66 cm	70 cm	74 cm	78 cm	82 cm	86 cm
Tour de hanche	86 cm	90 cm	94 cm	98 cm	102 cm	106 cm	110 cm

	T. 48	T. 50	T. 52	T. 54	T. 56
Tour de poitrine	108 cm	112 cm	116 cm	120 cm	124 cm
Tour de taille	90 cm	94 cm	98 cm	102 cm	106 cm
Tour de hanche	114 cm	118 cm	122 cm	126 cm	130 cm

IMPRIMER LE PATRON

Il y a **2 x 21 pages** format A4 à imprimer pour constituer les 2 planches de patron (34-46 puis 48-56).

Lors de l'impression, attention à bien décocher la case « Ajuster à la page ». Pensez à vérifier que le carré de contrôle (1ère page) est aux bonnes dimensions. Armez-vous ensuite d'un rouleau de scotch pour assembler les feuilles grâce aux repères sur les bords !

NB: Il n'est pas nécessaire de recouper les feuilles, vous pouvez les scotcher bord à bord... Il est normal d'avoir une petite marge blanche sur les côtés, vous n'avez pas besoin de la découper.

En dernières pages du fichier, vous trouverez les **planches patron en taille A0**, à faire imprimer en entier et en une seule fois (sur un traceur ou chez l'imprimeur) !

LE MATERIEL NECESSAIRE



- **Le tissu** : crepe, plumetis, lin, lainage fin, velours, tissu pailleté, coton...
Pour le col, préférez un tissu pas trop épais, afin d'avoir un joli tombé.
- **Biais** (pour l'encolure): **130 cm** environ jusqu'à la taille 46 ; **150 cm** à partir de la taille 48
- **Passepoil** (*facultatif*): idem biais

Métrage tissus

• Tailles 34 à 46

- | | |
|---|---|
| ⇒ ROBE manches courtes : 120 cm x laize 140 cm | ⇒ TOP manches courtes : 90 cm x laize 140 cm |
| ⇒ ROBE manches 3/4 : 150 cm x laize 140 cm | ⇒ TOP manches 3/4 : 120 cm x laize 140 cm |

• Tailles 48 à 56

- ⇒ **TOP** : 150 cm x laize 140 cm
⇒ **ROBE** : 200 cm x laize 140 cm

** Le métrage est identique quelque soit la longueur de manches choisie.*

QUELQUES ASTUCES...

◇ Ajuster la longueur de la robe

- La robe est prévue pour une **stature de 165 cm**. Si vous êtes plus petite ou plus grande, il vous faudra ajuster d'autant la longueur de la blouse.
- La méthode la plus simple est de raccourcir ou de rallonger la robe à partir du bas.
- Mais si vous avez une longueur importante à enlever ou ajouter, il faut mieux travailler au niveau de la taille : il suffit de tracer une ligne perpendiculaire au milieu devant/dos (ligne du pli) et qui passe par le repère taille. Vous découpez ensuite le patron sur cette ligne et vous ajoutez (ou retirez) la longueur voulue de part et d'autre de cette ligne. Ensuite, il suffit de relier harmonieusement les lignes milieu devant et côtés pour reconstituer votre nouveau patron.


REMARQUE : la longueur de la robe est prévue pour arriver au dessus du genou ; celle du top au niveau des hanches.

PLAN DE COUPE


Les valeurs de couture sont comprises dans le patron : 1 cm sur l'ensemble des pièces ; 3 cm pour l'ourlet du bas de la robe et des manches

Vous pouvez donc découper votre patron directement sur les lignes de la taille choisie.

• Tailles 34 à 46




Tissu 140 cm plié 2 fois



Tissu 140 cm plié 2 fois

- 1 **Devant** : 1 fois en double sur le pli
- 2 **Dos** : 1 fois en double sur le pli
- 3 **Manche** : 2 fois en vis-à-vis
- 4 **Col DOS** : 1 fois en double sur le pli *
- 5 **Col DEVANT** : 1 fois en double sur le pli



• Tailles 48 à 56



Tissu 140 cm plié 1 fois

* Pour le col DOS

Il faut le couper en double sur le pli, comme pour le col devant ; mais il faut ensuite couper l'une des 2 extrémités pour ne pas vous retrouver avec un grand cercle fermé.



Plier 1 fois le reste du tissu

Le montage


1/ Je prépare la robe

◇ a/ Les pinces devant

- Piquer les pinces poitrine sur le devant.
- Repasser pour écraser la couture, en dirigeant la pince vers le bas.

◇ b/ Assembler le devant et le dos



- Surfiler les coutures d'épaule du devant et du dos.
- Assembler endroit contre endroit la pièce devant & le dos par les épaules uniquement.



2/ Je m'occupe du col


◇ a/ Monter le col

- Surfiler les 2 petits côtés de chaque col.
Assembler le col devant et le col dos par les coutures d'épaule, endroit contre endroit.
Coudre à 1 cm du bord. Ouvrir la couture au fer.
- Surfiler le bord extérieur du col (*en rouge sous le schéma*) :
 - ⇒ Si vous avez une surjeteuse, vous pouvez faire un « ourlet roulotté »
 - ⇒ Si vous n'en avez pas, il faut utiliser le point zigzag de votre machine à coudre, en la réglant de manière à avoir un point très serré (un peu comme le point bourdon pour les appliqués).
 - ⇒ Vous pouvez choisir d'utiliser un fil de couleur différente (penser à bien changer le fil + la cannette), pour avoir un effet contrastant.
 - ⇒ Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce type de finition, vous pouvez faire un simple ourlet (en repliant 2 fois 5mm), mais il faut alors penser à rajouter 1 cm en bas du col lors de la coupe !




◇ b/ Assembler le col et la robe

- Positionner le col sur le devant et le dos de la robe, envers du col sur l'endroit de la robe, en faisant bien correspondre les coutures d'épaules.
- Bâtir à quelques mms du bord, en cousant à grands points.



◇ c/ L'encolure

- Poser un biais à cheval sur l'encolure.
- Vous pouvez aussi positionner, juste avant de placer le biais, un passepoil tout le long de l'encolure (comme pour le patron « Lipstick »)...
- Pour comprendre ce qu'est un **biais posé à cheval**, voici quelques schémas (merci à « Aurore et ses cousettes »* !):




Le biais est donc posé à cheval sur le bord du tissu. On commence par le coudre sur l'envers du tissu, puis on le rabat sur l'endroit, et on coud à ras du bord.

⇒ Ouvrir le biais et l'épingler endroit contre l'envers du tissu. Attention ! Laisser quelques cms « libres » (pour le raccord de fin) avant de commencer à coudre. Coudre dans la rainure.

⇒ Arrêter la couture à quelques cms de la jonction prévue entre les 2 morceaux de biais. Marquer avec une épingle l'endroit où vous voulez que les 2 extrémités de biais se chevauchent. Faire coïncider les 2 épingles, et coudre perpendiculairement au biais pour assembler les 2 extrémités. Couper le surplus. Ouvrir la couture formée à l'instant.

⇒ Rabattre le biais sur l'endroit de la robe, « à cheval » sur l'encolure.

Piquer à 1 ou 2 mm du bord libre du biais, en prenant toutes les épaisseurs (biais + col).





3/ Je monte la robe

◇ a/ Les manches

- Assembler endroit contre endroit les manches au corps du vêtement, en faisant bien correspondre les repères épaules / devant / dos.

◇ b/ Assembler la robe

- Assembler le devant et le dos endroit contre endroit, en faisant bien correspondre les coutures de dessous de manches.
- Coudre en une seule fois les manches et les côtés.



Retrouvez les explications d'Aurore sur le biais à cheval sur son blog :
<https://auroreetsescousettes.be/2016/12/07/le-biais-a-cheval>


4/ Les ourlets

◇ a/ Les manches

- Former un ourlet étroit le long de chaque emmanchure, en repliant 2 fois 1 cm. Piquer.

◇ b/ Le bas de la blouse

- Faire un **ourlet classique** en pliant 2 fois 1,5 cm.



Et voilà, votre robe est terminée ! Bravo !



N'oubliez pas de partager votre réalisation sur les réseaux sociaux !

Sur **INSTAGRAM** : #patroniloveU #robeiloveU #chutcharlotte

Sur **FACEBOOK** : <http://www.facebook.com/ChutCharlotte>

www.chutcharlotte.com

*Patron réservé à un usage privé. Toute commercialisation, même partielle, est interdite.
(sauf si vous achetez des licences Chut Charlotte ! Rdv sur le site pour plus d'infos...)*

CHUT CHARLOTTE



www.chutcharlotte.com

I Love You Tailles 34-46

Légende :

	taille 34
	taille 36
	taille 38
	taille 40
	taille 42
	taille 44
	taille 46


À L'IMPRESSION CE CARRÉ
DOIT MESURER 5CM X5 CM

couper ici ROBE

A1

B1


Marges de couture comprises (1cm)



A1

A2

B2




A2

couper ici TOP

A3

B3




A3

A4

I Love You T34-46 #1
DEVANT 1x AU PLI


B4



A4

A5

B5



A5

A6

B6

A6

B7

B1

C1

D1

couper ici ROBE

B2

C1

C2

couperici TOP

D2

B3

Droit fil milieu devant/PLI

Droit fil milieu dos/PLI

C2

C3

I Love You T34-46 #2
DOS 1xAU PLI


D3

B4

C3

C4

D4



B5

C4

C5

couper ici manche longue

D5

B6

C6

couper ici manche courte

I Love You T34-46 #3 MANCHE 2x

Droit fil


C5

D6

B7

C6

D7



D1

E1

D2

E1

E2

D.fil m.devant/PLI

D3

E2

E3

I Love You T34-46 #5
VOLANT DEVANT 1xAU PLI

D4

D.film.do/PLI

E3

E4

I Love You T34-46 #4
VOLANT DOS 1xAU PLI

D5


E4

E5

D6


E5

E6



D7

E6



CHUT CHARLOTTE



www.chutcharlotte.com

I Love You Tailles 48-56

Légende :

	taille 48
	taille 50
	taille 52
	taille 54
	taille 56

À L'IMPRESSION CE CARRÉ
DOIT MESURER 5CM X 5 CM

A1

B1


A1

couper ici ROBE

A2

B2

Marges de couture comprises (1cm)




A2

A3

couper ici TOP

B3




A3

A4

I Love You T48-56 #1
DEVANT 1KAU PLI


B4



A4

A5

B5



A5

A6

B6

I Love You T48-56 #4
VOLANT DOS 1XAU PLI

A6

D.fil m.dos/PLI

B7

B1

C1

D1

couper ici ROBE

B2

C1

C2

couper ici TOP

D2

B3

Droit fil milieu dos/PII

C2

C3

D3

B4

Droit fil milieu devant/PLI

C3

C4

I Love You T48-56 #2
DOS 1xAU PLI


D4

B5

C4

C5

D5



B6

C5

I Love You T48-56 #3

MANCHE 2x

C6


couper ici manche courte

D6

B7


C6

D7



D1


E1



D2

E1


E2



D3

E2

E3



D4

E3

E4

D5

E4

E5

I Love You T48-56 #5
VOLANT DEVANT 1xAU PLI

D6

Droit fil


E5

E6

couper ici manche longue

D7

E6



taille 34
 taille 36
 taille 38
 taille 40
 taille 42
 taille 44
 taille 46

I Love You T34.46 #1
DEVANT 1xAU PLI

Droit fil milieu devant/PLI

couper ici ROBE

couper ici TOF

[illegible]

I Love You T34-46 #2
DOS 1xAU PLI

I Love You T34-46 #5
VOLANT DEVANT 1xAU PLI

I Love You T34-46 #4
VOLANT DOS 1xAU PLI

D:\film.dos/PLI

D.fil m.devant/PL

couper ici l'or

couper ici ROBB

couper ici manche courte

I Love You T34-46 #3
MANCHE 2x

Droit fil

couper ici manche longue




I Love You
Tailles 48-56

Légende :

- taille 48
- taille 50
- taille 52
- taille 54
- taille 56

Marges de couture comprises (1cm)



I Love You T48-56 #3
MANCHE 2x

couper ici manche courte

Droit fil

couper ici manche longue

I Love You T48-56 #5
VOLANT DEVANT 1xAU PLI

D.fil m. devant/PLI

I Love You T48-56 #4
VOLANT DOS 1xAU PLI

D.fil m. dos/PLI

I Love You T48-56 #2
DOS 1xAU PLI

Droit fil milieu dos/PLI

couper ici TOP

couper ici ROBE